

# HÔPITAL MERE ENFANT

## ENQUÊTE EFFECTUEE SUR 200 ENFANTS OPERES

**100 QUI ONT VU LE FILM REALISE SUR  
L'ANESTHESIE**

**ET**


**100 ENFANTS QUI NE L'ONT PAS VU**

# SYNTHESE FILM VU ET PAS VU

## L'ENFANT AVANT D'ARRIVEE AU BLOC

- A - PARLE DE CHOSES ET D'AUTRES AVEC LES PARENTS ET/ OU LE PERSONNEL, JOUE AVEC UN JOUET OU SON "DOUDOU"
- B - PLEURE MAIS NE BOUGE PAS
- C - FAIT DES EFFORTS POUR SE CONTRÔLER
- B - PLEURE MAIS NE BOUGE PAS
- E - EST INDIFFERENT
- F - EN L'ABSENCE DES PARENTS, PLEURE EST AGITE


ENFANT	A	B	C	D	E	F
VU	90	1	4	1	4	0
PAS VU	77	4	8	0	9	2



## L'ATTENTE DES PARENTS A L'ARRIVEE AU SAS

- A - RASSURENT L'ENFANT, SONT CALMES
- B - L'UN DEUX PLEURE
- C - SONT INDIFFERENTS
- D - SONT ABSENTS
- E - SONT AGRESSIFS
- F - EXPRIMENT LEUR ANXIETE PAR LEUR COMPORTEMENT, LEURS PAROLES

ENFANT	A	B	C	D	E	F
VU	96	2	4	1	1	0
PAS VU	83	2	6	9	0	2



# SYNTHESE FILM VU ET PAS VU

## AVANT L'INTERVENTION L'ATTENTE DES ENFANTS

A - PARLE DE CHOSES ET D'AUTRES AVEC LES PARENTS ET/ OU LE PERSONNEL, JOUE AVEC UN JOUET OU SON "DOUDOU"


B - PLEURE

C - REFUSE DE SE SEPARER DES PARENTS, CRIE ET PLEURE

D - EST INDIFFERENT

E - EN L'ABSENCE DES PARENTS, PLEURE EST AGITE

ENFANT	A	B	C	D	E
VU	92	2	1	4	0
PAS VU	78	4	1	13	2



## AVANT L'INTERVENTION L'ATTENTE DES PARENTS


A - RASSURENT L'ENFANT, SONT CALMES

B - L'UN DES DEUX PLEURE

C - SONT INDIFFERENTS

D - SONT ABSENTS

ENFANT	A	B	C	D
VU	95	1	2	2
PAS VU	78	3	6	15




# SYNTHESE FILM VU ET PAS VU

## PRESENCE DES PARENTS AU BLOC OPERATOIRE

- A - PARENTS PRESENTS
- B - PARENTS ABSENTS


PARENTS	PRESENTS	ABSENTS
VU	98	2
PAS VU	79	21



## COMPORTEMENT DE L'ENFANT AU BLOC OPERATOIRE

- A - EST INDIFFERENT
- B - PARLE AVEC LES PERSONNES PRESENTES, JOUE AVEC UN JOUET, SON DOUDOU
- C - SERRE SON JOUET TRES FORT, SURSAUTE QUAND ON LE TOUCHE, JETTE DES REGARDS EFFRAYES AUTOUR DE LUI
- D - CRIE ET PLEURE, EST AGITE

ENFANT	A	B	C	D
VU	9	88	1	2
PAS VU	21	68	3	11




# SYNTHESE FILM VU ET PAS VU

## POSE DU MASQUE AU BLOC OPERATOIRE

- A - L'APPLIQUE LUI-MÊME SUR LE VISAGE
- B - S'AGITE MAIS FINIT PAR L'ACCEPTER
- C - LE REPOUSSE, HURLE, PLEURE
- D - CHOISIT LA PERFUSION


ENFANT	A	B	C	D
VU	88	10	1	1
PAS VU	84	9	5	3



## COMPORTEMENT DE L'ENFANT EN SALLE DE REVEIL

- A - CALME ET COOPERANT
- B - RENFROGNE OU INDIFFERENT
- C - HURLE ET PLEURE

ENFANT	A	B	C
VU	78	3	19
PAS VU	60	2	40



## SYNTHESE

**Méthodologie** : L'analyse a été effectuée entre Janvier et Juin 2007. La présence parentale au bloc opératoire a été proposée systématiquement pour les 2 groupes étudiés. La présence parentale était organisée par Mme Déléas. L'absence résultait d'un refus des parents d'être présent (émotion trop difficile à contenir en général, plus rarement refus des enfants). La seule différence entre les groupes portait sur la visualisation ou non du film réalisé il y a 3 ans. Le nouveau film réalisé déjà il y a 1 an ½ n'est pas encore disponible (problème de floutage des visages). Dans chaque groupe 100 binômes parent enfant sont analysés.

### Résultats :

Les différences observées dans le comportement des enfants et des parents ont été les suivantes :

- Avant l'Anesthésie
- Pendant l'attente dans le sas :
  - o Amélioration de 13% en valeur absolue du comportement des enfants et meilleure participation des parents pour rassurer l'enfant (+ 13%). Tous les parents étaient présents.
- Pendant l'attente au bloc
  - o Amélioration de 15 % en valeur absolue du comportement des enfants et meilleure participation des parents pour rassurer l'enfant (+ 17%).
  - o 2% (contre 21%) des parents seulement sont absents.
- Avant l'intervention
  - o 20 % supplémentaire d'enfants parlent et jouent.
  - o 3% (contre 14%) des enfants ont un comportement témoignant d'une anxiété majeure.
  - o 2% (contre 21%) des parents seulement sont absents.
- Pour l'anesthésie
  - o Près de 90% des enfants s'appliquent eux-mêmes le masque.
  - o Il reste 11% d' « irréductibles » (contre 15%).
- En salle de Réveil
  - o 18% d'enfant en plus sont calmes et coopérants et les hurlements et pleurs sont réduit de moitié (19% vs 40%) malgré une même politique d'analgésie.