



## ANNEXE n°6: Etude de l'Accompagnement de l'Enfant


### Réactions de l'enfant à l'induction, par tranche d'âge, avec un mandala colorié

<i>En Lignes : Q2 Age patient</i>				
<i>En colonne : Q7 A l'induction (pose du masque sur le visage), l'enfant est-il</i>				
Effectifs	calme	agité	Total	%
0 à 3 ans	9	0	9	31%
4 à 7 ans	18	1	19	66%
8 à 12 ans	1	0	1	3%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	
<b>%</b>	<b>97%</b>	<b>3%</b>	<b>100</b>	



### Réactions de l'enfant à l'induction, par tranche d'âge, avec un mandala non colorié

<i>En Lignes : Q2 Age patient</i>				
<i>En colonne : Q7 A l'induction (pose du masque sur le visage), l'enfant est-il</i>				
Effectifs	calme	agité	Total	%
0 à 3 ans	14	14	28	62%
4 à 7 ans	13	2	15	33%
8 à 12 ans	1	1	2	4%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	
<b>%</b>	<b>62%</b>	<b>38%</b>	<b>100</b>	



**Annexe n°7**

**Enquête auprès des soignants**

L'intégration du livret questionnaire dans l'accueil de l'enfant vous apporte t'il une aide ?  oui  non

Si oui, en quoi cela vous aide t'il dans l'approche de l'enfant et son accompagnement ?

- contact plus facile ?  oui  non

- aide à la diversion utilisée ?  oui  non

- autre apport utilisable pour vous :

.....  
.....  
.....

Le mandala, lorsqu'il est colorié, vous apporte t'il une aide ?

Si oui, laquelle ? .....


.....  
.....  
.....

**Pour les infirmier(e)s anesthésistes**

Est-ce que pour vous, l'utilisation de la diversion fait partie intégrante du soin au moment de l'induction anesthésique chez l'enfant ?  oui  non

ANNEXE 8  
Diversions les plus utilisées

Q8a Mode de diversion :		
Non-Répondants	35	
bercement et chanson	16	24%
chanson	19	29%
histoire	14	21%
autre (précisez)	29	44%
Total répondants	66	100%



Q8b Autre mode de diversion		
Non-Répondants	72	
au volant d'une voiture	1	3%
bisous miracles	1	3%
compte jusqu'à 20	1	3%
écoute de son CD	4	14%
livre animé	1	3%
parler de son chien	1	3%
regarde le ballon vert d'anesthésie	16	55%
regarde les dessins sur le respirateur	3	10%
utilisation d'un jouet musical	1	3%
Total répondants	29	100

